

Séries Haute Performance Vol. 6



**STORM
TROOPER**

**SHOCK
TROOPER**

 **WA**
WORK ARMOUR

NOUVEAU



003 Flash

Bouts de doigts renforcés et paume en microfibre Durafibre^{MC}, dos de main en Spandex extensible, poignet élastique froncé ajusté, bande en tissu absorbant pour essuyer le front

Grandeur : P à TTG



ÉVALUATIONS I
TECHNOLOGIES



AMÉLIORÉ



004 Wingman

Paume en microfibre légère, bouts de doigts renforcés, dos de main en Spandex ajusté, poignet élastique froncé, style camionneur, poignet ouvert

Grandeur : P à TG



ÉVALUATIONS I
TECHNOLOGIES

AMÉLIORÉ



010BK Extreme

Paume en microfibre Durafibre^{MC} robuste avec empaumure munie de coussinets de mousse D30^{MD} aero, dos de la main en Spandex, pouce et bouts de doigts à motif en polyuréthane pouvant être utilisé sur tous les appareils à écran tactile, caoutchouc robuste sur le dos de la main et les doigts, poignet en néoprène ajusté avec bande de fermeture avec Velcro^{MC}

Grandeur : TP à TTG



ÉVALUATIONS I
TECHNOLOGIES



AMÉLIORÉ



010R Extreme

Paume en microfibre Durafibre^{MC} robuste avec empaumure munie de coussinets de mousse D30^{MD} aero, dos de la main en Spandex, pouce et bouts de doigts à motif en polyuréthane pouvant être utilisé sur tous les appareils à écran tactile, caoutchouc robuste sur le dos de la main et les doigts, poignet en néoprène ajusté avec bande de fermeture avec Velcro^{MC}

Grandeur : TP à TTG



ÉVALUATIONS I
TECHNOLOGIES



AMÉLIORÉ



1051 The Breakdown

Doublure Cutshield^{MC} faite de polyester, d'acier et de p-aramid, bouts des doigts renforcés et paume en microfibre Durafibre^{MC}, creux de pouce en PVC texturé, paume à motif en silicone, caoutchouc robuste, pouce et bouts de doigts pouvant être utilisé sur tous les appareils à écran tactile, poignet en néoprène avec bande de fermeture avec Velcro^{MC}

Grandeur : P à TTG



ÉVALUATIONS I
TECHNOLOGIES



AMÉLIORÉ



006 Daytona

Bouts de doigts renforcés et paume de microfibre Titanfibre^{MC} à haute résistance à l'abrasion, dos de la main en Spandex^{MC} ajusté, poignet ajusté avec élastique, bande de fermeture avec Velcro^{MC}

Grandeur : P à TG



ÉVALUATIONS I
TECHNOLOGIES



AMÉLIORÉ



012 Iron Lady

Paume en cuir de chèvre pleine fleur, résistant à l'eau grâce à Dryhide^{MC}, bouts de doigts et pouces renforcés, dos de la main en Spandex^{MC} ajusté, poignet ajusté avec élastique, bande de fermeture avec Velcro^{MC}, conçu pour une main de femme

Grandeur : P à M



ÉVALUATIONS I
TECHNOLOGIES



AMÉLIORÉ



005 Flextime

Paume en cuir de chèvre pleine fleur, résistant à l'eau grâce à Dryhide^{MC}, bouts de doigts et pouces renforcés, dos de la main en Spandex^{MC} ajusté, poignet ajusté avec élastique, bande de fermeture avec Velcro^{MC}

Grandeur : P à TTG



ÉVALUATIONS I
TECHNOLOGIES






005TPC Flextime

Paume en cuir pleine fleur de chèvre résistant à l'eau grâce au Dryhide^{MC}, doublure 360 degrés Cutshield^{MC} avec niveau de résistance aux coupures A5, caoutchouc robuste sur le dos de la main et les doigts, pouce et bouts de doigts avec enduit conducteur pouvant être utilisé sur tous les appareils à écran tactile, poignet élastique ajusté avec bande de fermeture avec Velcro^{MC}

Grandeur : P à TTG



ÉVALUATIONS TECHNOLOGIES



005TPR Flextime

Paume en cuir pleine fleur de chèvre résistant à l'eau grâce au Dryhide^{MC}, caoutchouc robuste sur le dos de la main et les doigts, pouce et bouts de doigts avec enduit conducteur pouvant être utilisé sur tous les appareils à écran tactile, bouts de doigts et pouces renforcés, dos en Spandex ajusté, poignet élastique ajusté avec bande de fermeture avec Velcro^{MC}

Grandeur : P à TTG



ÉVALUATIONS TECHNOLOGIES



198 Fresh Air

Paume en microfibre résistante à l'usure, empaumure coussinée et bouts de doigts renforcés, filet perméable à l'air sur le dos de la main et les doigts, jointures flexibles avec bande de protection en néoprène, enduit conducteur sur le pouce et le bout des doigts pouvant être utilisé sur tous les appareils à écran tactile, poignet élastique ajusté avec bande de fermeture avec Velcro^{MC}, conçu pour une main de femme, couleurs: rose, menthe et mauve

Grandeur : P à G



ÉVALUATIONS TECHNOLOGIES

TROUVEZ VOTRE TAILLE


Pour déterminer la bonne grandeur

Placez votre paume droite sur le tableau des grandeurs, vos doigts rapprochés.

Mesurez la largeur de votre main en alignant la jointure de votre index sur la ligne rouge.

Très, très petit 5
Très petit 6
Petit 7
Médium 8

Grand 9
Très grand 10
Très, très grand 11
Taille unique





014 Viper

Paume en cuir de chèvre pleine fleur Dryhide^{MC}, bouts de doigts renforcés et pouce renforcé, protection des jointures en néoprène, dos de main en Spandex ajusté, poignet ouvert en néoprène

Grandeur : P à TG



ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES



017 Knock Out

Empaumure et paume en cuir de chèvre pleine fleur, pouce et bouts des doigts renforcés, dos de la main en Spandex ajusté, protection des jointures en néoprène, poignet élastique ajusté avec bande de fermeture en Velcro^{MC}

Grandeur : P à TG



ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES



025 Over Time

Composante de protection des jointures D30^{MD}, paume robuste en microfibre avec coussinet de mousse, paume à motif en silicone assurant une excellente prise, dos de la main en filet perméable à l'air, caoutchouc robuste sur les doigts et le pouce, poignet en néoprène ajusté avec bande de fermeture en Velcro^{MD}

Grandeur : M à TG



ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES



578 Drill Sergeant

Paume en cuir de daim pleine fleur, PVC texturé pour une excellente prise ajouté aux zones de forte usure, dos de la main en Spandex^{MC} ajusté, protection des doigts et jointures avec un caoutchouc robuste, poignet ouvert, poignet élastique froncé

Grandeur : TP à TTG



ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES



9013 Ratchet

Doublure Thinsulate^{MC} C100 de 3M, paume en cuir de daim pleine fleur, bouts des doigts et pouce renforcés, bande de protection sur les jointures, dos en Spandex ajusté, poignet en tricot ajusté

Grandeur : M à TG



ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES



9010W Extreme

Doublure Thinsulate^{MC} C40 de 3M, paume microfibre avec empaumures en coussinets de mousse, dos de la main en Spandex, bouts des doigts à motif de silicone et un pouce avec creux de pouce en PVC, caoutchouc robuste sur le dos de la main, bande de protection sur les jointures et les doigts, jointures coussinées avec PVC texturé, poignet en néoprène ajusté et bande de fermeture avec Velcro^{MC}

Grandeur : P à TTG



ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES



RÉSISTANT
AUX HUILES



RÉSISTANT
AUX FLAMMES



RÉSISTANT
AUX IMPACTS



RÉSISTANT
À L'EAU



HIVER



RÉSISTANT AUX
COUPURES

STORM TROOPER



5782 Storm Trooper

Dos de la main en cuir de daim pleine fleur avec paume en cuir de vache résistant à l'eau et aux huiles grâce au Dryhide^{MC}, cousu avec fil de Kevlar^{MD}, protection des jointures et des doigts grâce au caoutchouc robuste résistant aux flammes, poignet ouvert élastique froncé

95782 Doublure Thinsulate^{MC} C100 de 3M

Grandeur : P à TTG

AMÉLIORÉ

ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES

ANSI / ISEA 138 **2**

DRYHIDE^{MC} RESISTANT TO WATER AND OILS

KEVLAR^{MD}

SAFETY

5782G Storm Trooper

Dos de la main en cuir de daim pleine fleur avec une paume de cuir de vache avec Dryhide^{MC} résistant aux huiles et à l'eau, cousu avec fil de Kevlar^{MD}, protection des jointures et des doigts grâce au caoutchouc robuste résistant aux flammes, poignet élastique froncé avec manchette de 4,5 pouces

95782G Doublure Thinsulate^{MC} C100 de 3M

Grandeur : P à TTG

AMÉLIORÉ

ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES

ANSI / ISEA 138 **2**

DRYHIDE^{MC} RESISTANT TO WATER AND OILS

KEVLAR^{MD}

SAFETY

5783 Storm Trooper Mitt

Dos de la main en cuir de daim pleine fleur avec une paume de cuir de vache avec Dryhide^{MC} résistant aux huiles et à l'eau, cousu avec fil de Kevlar^{MD}, protection du pouce et du dos de la main grâce au caoutchouc robuste résistant aux flammes, poignet ouvert élastique froncé

95783 Doublure Thinsulate^{MC} C300 de 3M

Grandeur : M à TG

ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES

ANSI / ISEA 138 **2**

DRYHIDE^{MC} RESISTANT TO WATER AND OILS

KEVLAR^{MD}

SAFETY

5783G Storm Trooper Mitt

Dos de la main en cuir de daim pleine fleur avec une paume de cuir de vache avec Dryhide^{MC} résistant aux huiles et à l'eau, cousu avec fil de Kevlar^{MD}, protection du dos de la main grâce au caoutchouc robuste résistant aux flammes, poignet style manchette de 4,5 pouces

95783G Doublure Thinsulate^{MC} C300 de 3M

Grandeur : M à TG

ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES

ANSI / ISEA 138 **2**

DRYHIDE^{MC} RESISTANT TO WATER AND OILS

KEVLAR^{MD}

SAFETY

57831FG Storm Trooper Mitt

Dos de la main en cuir de daim pleine fleur avec une paume de cuir de vache traité au Water-Off pour une résistance à l'eau, mitaine avec un doigt cousu avec fil de Kevlar^{MD}, caoutchouc robuste résistant aux flammes sur le doigt et dos de la main, poignet style manchette de 4,5 pouces

957831GG Doublure Thinsulate^{MC} C100 de 3M

Grandeur : M à TG

ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES

ANSI / ISEA 138 **2**

DRYHIDE^{MC} RESISTANT TO WATER AND OILS

KEVLAR^{MD}

SAFETY

5782CR Storm Trooper

Dos de la main en cuir pleine fleur de daim avec Dryhide^{MC}, cousu avec fil de Kevlar^{MD}, antichoc grâce au dos de la main et pouce en caoutchouc robuste et résistance aux flammes, doublure ANSI A5 Cut Shield^{MC} résistante aux coupures, poignet élastique froncé ajusté, bande réfléchissante de 3 pouces sur les poignets

Grandeur : P à TTG

AMÉLIORÉ

ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES

ANSI / ISEA 138 **2**

EN388 **2X44EP**

ANSI **5**

ANSI **A5**

DRYHIDE^{MC} RESISTANT TO WATER AND OILS

KEVLAR^{MD}

SAFETY

585 Commander

Paume en cuir synthétique Dryfiber^{MC} résistant à l'eau, composantes D30^{MD} IA pour une résistance aux chocs accrue, dos de la main en Spandex extensible, empaumure coussinée et texturée en PVC, les bouts de doigts renforcés et les creux de pouce assurent une excellente prise, poignet élastique froncé ajusté

Un don de 50 cents par produit sera remis à Wounded Warriors Foundation

Grandeur : TP à TTTG

ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES

ANSI / ISEA 138 **3**

EN388 **3132XP**

D30^{MD}

552TPR Warrior

Cuir de chèvre résistant à l'eau et aux huiles grâce au Dryhide^{MC}, style camionneur avec pouce sans couture, caoutchouc sur le dos de la main, les doigts et le poignet, poignet élastique froncé ajusté, poignet ouvert

Grandeur : P à TTG

ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES

ANSI / ISEA 138 **2**

ANSI **3**

EN388 **2X22XP**

DRYHIDE^{MC} RESISTANT TO WATER AND OILS



5785 Shock Trooper

Doublure Cutshield^{MC} faite de P-aramid, fibres modacryliques et d'acier, cuir de chèvre résistant aux huiles et à l'eau, antichoc grâce aux composantes D30^{MD} IA, empaumure coussinée avec gel, protecteur à l'artère du poignet, cousu avec du fil de Kevlar^{MD}, poignet élastique froncé

Un don de 50 cents par produit sera remis à Wounded Warriors Foundation

Grandeur : TP à TTTG



5785G Shock Trooper

Doublure Cutshield^{MC} faite de P-aramid, fibres modacryliques et d'acier, cuir de chèvre résistant aux huiles et à l'eau, antichoc grâce aux composantes D30^{MD} IA, empaumure coussinée avec gel, protecteur à l'artère du poignet, cousu avec du fil de Kevlar^{MD}, poignet style manchette

Un don de 50 cents par produit sera remis à Wounded Warriors Foundation

Grandeur : TP à TTTG

ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES



ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES



95785 Shock Trooper

Paume avec couche Thinsulate^{MC} C40 de 3M, dos de la main avec couche C100, doublure Cutshield^{MC} faite de P-aramid, verre, acier et fibres de polyester, cuir de chèvre résistant aux huiles et à l'eau, composantes D30^{MD} IA, pièce sur le poignet et paume coussinées avec AVE, cousu avec du fil de Kevlar^{MD}, poignet élastique froncé ajusté

Grandeur : TP à TTTG



95785G Shock Trooper


Paume avec couche Thinsulate^{MC} C40 de 3M, dos de la main avec couche C100, doublure Cutshield^{MC} faite de P-aramid, verre, acier et fibres de polyester, cuir de chèvre résistant à l'eau et aux huiles grâce à Dryhide^{MC}, composantes D30^{MD} IA, pièce sur le poignet et paume coussinées avec AVE, cousu avec du fil de Kevlar^{MD}, poignet style manchette, empiècement en cuir

Grandeur : TP à TTTG

ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES



ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES



546TPR Scape Goat

Cuir pleine fleur de chèvre résistant à l'usure, caoutchouc durable sur le dos de la main, le poignet et les doigts, style camionneur avec pouce ergonomique sans couture, poignet élastique froncé et ajusté

Grandeur : TP à TTTG



547TPR Van Goat

Doublure Cutshield^{MC} faite d'acier, polyester et de p-aramid de première qualité, cuir pleine fleur de chèvre résistant à l'usure, caoutchouc robuste sur le dos de la main, les doigts et le poignet, cousu avec du fil de Kevlar^{MD}, style camionneur avec pouce ergonomique sans couture, poignet élastique froncé et ajusté

Grandeur : TP à TTTG

ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES



ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES



549TPR Van Goat

Doublure Cutshield^{MC} faite d'acier, polyester et de p-aramid de première qualité, cuir pleine fleur de chèvre résistant à l'usure, caoutchouc robuste sur le dos de la main, les doigts et le poignet, cousu avec du fil de Kevlar^{MD}, poignet style manchette

Grandeur : TP à TTTG

ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES



RÉSISTANT À L'EAU



HIVER



RÉSISTANT AUX HUILES



RÉSISTANT AUX FLAMMES



RÉSISTANT AUX IMPACTS



RÉSISTANT AUX COUPURES

NORMES DE RÉSISTANCE AUX IMPACTS



CONTEXTE

Plusieurs gants affirment offrir une résistance aux impacts, mais malgré leurs prétentions, ils ne fournissent pas tous le même degré de protection. Le marché européen a établi une norme de résistance aux impacts en 2016. Elle comprend un test au niveau des jointures (excluant les doigts) et le résultat obtenu peut être un Succès ou un Échec. Le marché nord-américain ne possède pas encore de norme de résistance aux impacts, voilà pourquoi l'ISEA souhaite en mettre une en place pour répondre aux problèmes de l'EN388. La nouvelle norme ANSI/ISEA 138 aidera les travailleurs à prendre une décision éclairée quant aux gants à choisir pour obtenir le degré de protection contre les impacts qui convient à une tâche donnée.

La nouvelle norme sera ratifiée en mars 2019.

NORME DE RÉSISTANCE AUX IMPACTS ANSI/ISEA 138

- Évaluation de la performance : force maximale transmise
- Test fait par le laboratoire indépendant ISA T7025
- Doigts et jointures mis à l'épreuve (comme montré à la figure 1)
- Performance déterminée par les zones les plus faibles
- Trois niveaux de performance (le chiffre plus élevé indique une plus grande protection)
(comme montré à la figure 3)

MÉTHODOLOGIE DE TEST

- Diamètre de la face de percussion : 80 mm
- Paume du gant retirée
- Zones d'impact marquées sur le gant
- Échantillons montés au centre d'une enclume hémisphérique (rayon de 100 mm)
- Chute d'un poids de 2,5 kg avec une énergie d'impact de 5 J
- Force maximale transmise enregistrée par le transducteur de force sous l'enclume
- Force minimale transmise = plus grande protection et meilleure performance
- Test de résistance aux impacts exécuté séparément sur les doigts et les jointures

MARQUAGE

Selon le niveau de performance, le pictogramme suivant apparaîtra sur l'emballage et le matériel marketing :



Figure 2




Figure 1

Niveaux de performance de la norme

Niveau de performance	Force transmise moyenne	Protection accrue
ANSI / ISEA 138 	≤4 kN	
ANSI / ISEA 138 	≤6.5 kN	
ANSI / ISEA 138 	≤9 kN	

Figure 3

Options de présentoirs pour les points de vente



A. POPGLOVEBOX
H: 54" x L: 19,5" x P: 36"
Peut contenir jusqu'à
120 paires

B. POPCOUNTGRD
Largeur 19"
Hauteur 13,5"
Profondeur de la boîte – 12"
*Peut aussi être installé
sur un panneau mural rainuré

C. POP12CARDBOARD
H: 57" x L: 17" x P: 12"
Peut contenir jusqu'à
108 paires

D. POPRACK12
H: 61" x L: 15" x P: 14,5"
4 rangées, 3 tiges métalliques
par rangée
Peut contenir jusqu'à
144 paires

E. 8'X 1' BANNIÈRE

**F. 6'X 4' BANNIÈRE
en toile**

G. 0.5' X 2' INVADER

H. POPRACK20 (non illustré)
H: 66" x L: 18.5" x P: 14,5"
5 rangées, 4 tiges métalliques
par rangée
Peut contenir jusqu'à
240 paires

Options de présentoirs pour les points de vente



A.



B.



C.



D.

A. POPGMRACK1

H: 58" x L: 17" x P: 14,25"

3 colonnes

Peut contenir jusqu'à 60 distributeurs

B. POPGMRACK2

H: 58" x L: 17,5" x P: 14"

2 rows, 3 pegs per row

2 rangées, 3 tiges métalliques par rangée

Peut contenir jusqu'à 36 paires de gants

3 colonnes peuvent contenir jusqu'à 30 distributeurs

C. POPGMRACK6

H: 26" x L: 6" x P: 10"

Peut contenir jusqu'à 9 distributeurs

*s'installe sur un panneau mural rainuré

D. POPCLIPSTRIP

H: 32"

Peut contenir jusqu'à 5 distributeurs

E. POPGM5 (non illustré)

H: 58" x L: 30" x P: 14"

2 rangées, 5 tiges métalliques par rangée

Peut contenir jusqu'à 60 paires de gants

5 colonnes peuvent contenir jusqu'à 50 distributeurs



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

Notre Histoire

Watson en bref

Avec près d'un siècle d'expérience, Watson Gloves est l'unique source pour la protection des mains au Canada: pour le travail, la maison ou les loisirs. Notre équipe de spécialistes de gants éprouve une immense satisfaction à travailler avec nos clients afin de trouver la protection des mains parfaites pour presque toutes les tâches possibles. Que nous nous procurions nos gants des meilleurs fabricants au monde ou que nous les fabriquions dans notre manufacture locale, chaque paire de gants que nous vendons a été choisie pour ses matériaux, son design et son travail de première qualité. Essayez une paire de gants Watson. Vos mains vous remercieront!

De production en duo à exploitation internationale

En avril 1918, John Watson et Wayne Stanley ont démarré une petite entreprise qui vendait des gants fabriqués à la main aux travailleurs des quais de Vancouver. Aujourd'hui, près de 101 ans plus tard, Watson Gloves s'est installée partout au Canada. Nous faisons partie des chefs de file du pays en matière de protection des mains grâce à la plus grande gamme de gants de qualité pour le travail, la maison et les loisirs.

Comment en sommes-nous arrivés là? Nous avons respecté la croyance de nos fondateurs selon laquelle des matériaux de qualité et un service à la clientèle hors pair vont « main-dans-le-gant ». Nous fabriquons toujours des gants. En effet, nos artisans, qui possèdent en moyenne 20 ans d'expérience, continuent de mettre autant de dévouement et de savoir-faire dans chaque paire de gants que nous fabriquons, tout comme nos fondateurs.

Ce qui est peut-être plus important, c'est que nous avons élargi nos horizons pour répondre aux besoins changeants de nos clients. Nos acheteurs talentueux parcourent le monde à la recherche de matériaux et de créations les plus innovateurs pour que nous puissions offrir les meilleurs gants pour toutes les occasions: la maison, le travail et les loisirs. Des villes animées aux coins reculés de notre pays et des pays de l'autre côté de l'Atlantique, notre équipe de représentants commerciaux ainsi que notre système de distribution efficace aident à protéger les mains de nos clients.

Chez Watson Gloves, nous ne faisons qu'une chose, mais nous le faisons très bien: nous sommes les experts en gants. M. Watson et M. Stanley seraient fiers de savoir que bien que nous poursuivions notre croissance, nous continuons de garder la réputation d'être l'unique source en matière de protection des mains au Canada.

Notre engagement

Chez Watson Gloves, les matériaux de qualité et le service hors pair vont « main-dans-le-gant ». Vous pouvez compter sur Watson pour

La qualité : Chaque paire de gants que nous vendons a été choisie pour ses matériaux de première qualité, son design et son travail soigné.

Le service avec le sourire : Notre équipe expérimentée de spécialistes s'engage à satisfaire pleinement tous nos clients avec chaque paire de gants Watson achetée.

L'innovation: Nous nous engageons à posséder une longueur d'avance sur nos clients en anticipant leurs besoins et en offrant les gants les plus perfectionnés pour presque tous les ouvrages possibles.



Watson Gloves 1920's

Nous Contacter

Siège social – Burnaby

T 800.663.9509

F 604.875.9009

sales@watsongloves.com

Mississauga

T 888.715.4299

F 905.363.0730

toronto@watsongloves.com

Calgary

T 800.363.7462

F 403.236.7919

calgary@watsongloves.com



watsongloves.com

